



CATALOGUE BIO

Multi-espèces

2022-2023



Mieux s'équiper pour **sécuriser son élevage**

BIENVENUE CHEZ

L'AGNEAU SOLEIL

Coopérative agricole au service de ses clients


La coopérative Agneau Soleil est présente sur les régions PACA et Rhône Alpes. Historiquement spécialisée dans l'accompagnement technique des éleveurs ovin, elle s'est aujourd'hui diversifiée dans le matériel d'élevage multi-espèces. Elle oeuvre chaque jour pour :

Proposer des produits sélectionnés pour leur qualité professionnel


Apporter des services (livraison, installation, réparation, conseil technique)

Innovier en recherchant des nouveaux produits adaptés aux transformations du métier d'éleveur

Donner des conseils adaptés, proposer des solutions techniques



- Sisteron : 1 allée des chênes 04 200
- Gap : Route de la luye 05 000
- Montmeyan : Quartier le Brégou 83 670
- Saint Martin de Crau : Avenue céret 13 310
- Privas : 9515 route du stade ZI lac 07 000



SOMMAIRE

- **I- L'environnement/ les conditions d'ambiance** Page 4
 - 1.1-Désinfection des bâtiments d'élevage Page 5
 - 1.2-Lutte contre les nuisibles et volatils Page 8
 - 1.2.1-Pièges Page 8
 - 1.2.3-Répulsifs Page 10
 - 1.3-Lutte contre les problèmes respiratoires Page 11
 - 1.3.1-Assainissement de l'air Page 11

- **II-L'hygiène animal** Page 13
 - 2.1-Produits d'hygiène pour animaux Page 14

- **III- L'alimentation animal** Page 16
 - 3.1-Les compléments alimentaires Page 17
 - 3.1.1-En complément de fourrages Page 17
 - 3.1.2-Aide à la production Page 18
 - 3.1.3- Aide à la digestion Page 21
 - 3.1.4- Anti-parasites Page 23
 - 3.2-Les cures annuelles Page 25

I- L'environnement/ les conditions d'ambiance



Une bonne ambiance pour un cheptel en bonne santé

Offrir aux animaux un espace de vie « confortable » c'est leur permettre d'exprimer au mieux leur potentiel de production.

Le bâtiment peut-être un support des contaminants qui peuvent se trouver dans les sols, les murs, l'air, et l'eau (ex: coccidiose).

Les facteurs d'ambiance

- o Le climat, le site d'implantation du bâtiment, le type de sol (terre battue vs sol bétonné)
- o Le mode de logement (proportion de la paille par rapport au béton, espace par animal...)
- o Pratiques d'élevage (alimentation, gestion de litière, nettoyage, vide sanitaire...)
- o Le type d'animaux logés (sexe, âge, état sanitaire...)

1.1-DÉSINFECTION DES BÂTIMENTS

VIRKON 2.5kg Réf: DES032 (existe en 1kg, 5kg)

DESINFECTANT

Descriptif :

VIRKON est un désinfectant à action oxydante. Il assure un traitement virucide, bactéricide et fongicide grâce à un agent surfactif (détergent), une activité synergique d'acides organiques et une activité peroxygène puissante.

Mode d'emploi :

- Désinfection virucide :
 - coefficient de dilution : 0,5 % ;
 - doses : 200 à 300 ml/m².
- Désinfection finale :
 - coefficient de dilution : 1 % ;
 - doses : 200 à 300 ml/m².
- Nettoyage et désinfection des matériels :
 - coefficient de dilution : 1 % ;
 - doses : 200 à 300 ml/m².
- Hygiène et désinfection des circuits de distribution d'eau :
 - dilution de 1 %. Laisser agir 30 minutes.
- Nébulisation (Désinfection par Voie Aérienne/DVA) :
 - coefficient de dilution : 1 % ;
 - doses : appliquer 1 litre de solution pour 100 m³.
- Nettoyage et désinfection des matériels :
 - coefficient de dilution : 1 % ;
 - doses : 200 à 300 ml/m².
- Hygiène et désinfection des circuits de distribution d'eau :
 - dilution de 1 %. Laisser agir 30 minutes.
- Nébulisation (Désinfection par Voie Aérienne/DVA) :

Conditionnement :

1 Kg/ 2.5Kg/ 5Kg



Hyperox désinfection 5L AGR BIO Réf: DES031 (existe en 20L)

DESINFECTANT

Descriptif :

Désinfectant puissant à large spectre
Formule stabilisée en acide peracétique
Efficace contre un grand nombre de pathogènes
Efficacité prouvée à basses températures
Formule sans résidu après application
Homologation N° 9700271 pour un usage TP3



Mode d'emploi :

Désinfection de routine sur des surfaces pré-nettoyées : 0,5% (1:200) = 300 mL de solution / m²
Désinfection des sols en dur (bois, béton, caillebotis) : 1% (1:100) = 300 mL de solution / m²
Désinfection du matériel et équipement : 0,5% (1:200) = 300 mL de solution / m² puis rincer
Pédiluves et rotoluves : 0,5% (1:200)

Remplacer la solution tous les 2 jours ou lorsqu'elle est sale.

Remarques :

Pour la désinfection des surfaces et équipements, laisser agir la solution pendant 30 minutes au moins.

La fréquence des désinfections dépendra des exigences bio-sanitaires de chaque site.

Conditionnement :

bidon 5L

Oxotop 12kg CTH Réf: DES111 (existe en 24kg)

DESINFECTANT

Descriptif :

Désinfection de l'eau de boisson animale, Produit à base de peroxyde d'hydrogène, élimine le biofilm et désinfecte

Conditionnement :

Bidon de 12/24 kg - Fût de 240 kg



TH gold 5L Réf: 2000015

DESINFECTANT

Descriptif :

Désinfectant liquide concentré à base d'acide formique, utilisable en élevage biologique.

Sa formulation originale associe l'acide formique à un mélange de tensioactifs permettant sa solubilisation dans l'eau et la création d'une mousse dense et onctueuse.

TH-Gold 1er désinfectant d'élevage avec acide formique pour seul actif, BACTÉRICIDE VIRUCIDE LEVURICIDE FONGICIDE.

100% BIODÉGRADABLE en 14 jours selon OCDE 301F

Conditionnement :

5L/ 25L



Deterstorm NF 5 kg Réf: 2000014

DETERGENT

Descriptif :

Détergent surpuissant, pour surfaces et matériels en élevage, grâce à sa qualité de mousse dense et à l'efficacité de ses tensioactifs.

Additifs Bénéfices/atouts :

- Mousse de haute qualité et de longue tenue
- Fort pouvoir décapant
- Gain de temps et d'eau sur les opérations de décapage
- Efficacité maintenue dans tous types d'eau
- Utilisable en agriculture biologique selon le RCE 834/2007

Conditionnement :

5 Kg/ 25Kg/ 200Kg





Remplalac Terre de diatomée 4.5 kg Ref: 5360035

ASSECHANT LITIÈRE

Descriptif:

Composée de terre de Diatomée d'origine 100% naturelle issue de carrière de fossiles d'algues marines microscopiques.
Assèche et assainit les sols
Préventif contre les puces (éclate les larves)

Conditionnement :

seau de 2.5 kg / seau de 4.5kg

Certidry Réf: 2000001

ASSECHANT LITIÈRE

Descriptif:

Certidry, un produit asséchant les litières pour tous élevages. Certidry, par sa composition et sa technologie de fabrication, améliore les conditions de confort des animaux et l'ambiance des bâtiments.

Composition :

- Minéraux et végétaux asséchants
- Huiles essentielles
- Yucca
- Minéraux kaoliniques sous différentes granulométries
- Algues marines

Conditions d'utilisation :

Petits ruminants par adulte: 100 à 150g par semaine

Conditionnement :

Poudre Sac de 25 kg

Litter Pure 25KG Réf: 2000006

ASSECHANT LITIÈRE

Descriptif :

- Complexe bactérien revivifiable
- Support nutritif pour les bactéries sélectionnées
- Matière supra-absorbante, végétal et minérale
- Utilisable en agriculture biologique Assécher est indispensable mais pas suffisant.

Les Bactéries de LITTERPURE renforcées par leur nutriments spécifiques, apportés par LITTERPURE, bloquent la croissance des bactéries pathogènes.

Il agit comme un véritable probiotique de la litière

Conditionnement :

Sac de 25 kg – actif 24 mois après fabrication

Dans son emballage d'origine, conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.



1.2-LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

1.2.1-Pièges

PIÈGES À RONGEUR



Mode d'emploi :




SNIF... SNIF

Le rongeur est attiré dans le piège par le leurre longue durée.



PAF !

Pour atteindre le leurre, le rongeur déplace la détente qui déclenche le piston létal.



RÉARMEMENT

Le piston se rétracte et se réarme automatiquement après un impact létal de classe A sans souffrance animale.



SNIF SNIF...

Le leurre longue durée continue d'attirer les rongeurs garantissant un contrôle permanent.



RÉCUPÉRATION

D'autres animaux déplacent ou récupèrent les rongeurs morts tombés sous le piège.

Nasse à rat 40cm KLAKRAP Réf: RAF007

Description :

Facile d'utilisation, il vous suffira de placer un appât dans le fond de la nasse, accessible par une porte. Vous pourrez ensuite placer votre piège à l'endroit souhaité et attendre que les nuisibles s'y fassent prendre.

Caractéristiques :

Dimensions: L40xl24 xh17cm

Piège à rat snapper Réf: 1020018

Description :

En plastique Robuste

Informations techniques :

Longueur : 14cm Largeur: 7.5cm UC: 1 blister

Pièce/UE: 1/ Blister UE: 1/40 Palette: 560 PAL

Piège anti-rat & anti_souris Réf: RAF007

Description :

Le piège anti-rats & anti-souris Goodnature® tue automatiquement jusqu'à 24 rats ou souris, les uns après les autres, sans devoir changer la cartouche de CO2 entre chaque percussion. Un appât non-toxique est utilisé pour attirer les rongeurs. Ce piège tue les rats sans les faire souffrir.

Tue-mouches Ecolox Inox Réf: INF009 (existe aussi en 4W, 16W, 30W)

DESINSECTISEUR ELECTRIQUE

Description :

Les tue-mouches électriques avec boîtier acier inox de grande qualité. Tous les modèles EcoKill Inox sont contrôlés TÜV-GS et équipés de lampes UV à longue durée de vie. Le boîtier en acier inox est d'aspect mat, peut, en option, être nettoyé et il garde, pendant des années, sa surface esthétique. Sa construction ergonomique avec sa grille extérieure lui assure des propriétés de capture optimales.

- extrêmement solide grâce à son boîtier en acier inoxydable
- avec chaîne de suspension et bac collecteur
- inoxydable et anti-écaflures
- lampe UVA spéciale avec grande attraction des insectes

Caractéristiques :

Lampes 2 X 6W UE 1/3 PAL 108



Mouch'clac Rouleau-dévidoir Réf: INR021

PIEGE ENGLUE



Description :

Les mouches sont attirées et piégées sur le panier englué (une face), grâce aux raies rouges et aux silhouettes servant de leurre. Simple d'emploi, se suspend face à la lumière naturelle. Idéal pour parcs à veaux et au-dessus du tank à lait. Peut se positionner horizontalement (au plafond)

SAC A MOUCHES PIEGEAGE MASSIF Réf: INR033

PIEGE A MOUCHE REUTILISABLE

Description :

- Attire et piège les mouches
- Simple d'emploi, se suspend face à la lumière naturelle
- Adapté au milieu équin

Composition :

Saccharomyces cerevisiae 0.3%
TP 19-Attractif



1.2.3-Répulsifs

Crème pyrethre geraniol 500ml Ref: HOM049

PRODUIT BIOCIDÉ CONTRE LES MOUCHES, TIQUES ET PUCES

Composition :

Crème végétale.
Substance actives: (CAS: 8003-34-7): 0.53% (m/m);
Géranol (CAS: 106-24-1): 1% (m/m);

Additifs :

Substances aromatiques: citronnelle; géranium

Mode d'emploi :

Produit à action immédiate biocide, prêt à l'emploi.
A mettre en place sur les zones de peau sensibles aux insectes: contour des yeux, zone périnéale

Précautions d'emploi :

Conserver à l'abri de la lumière du soleil.
Emballage non réutilisable à éliminer dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.



Solution géranium pyrethre 1L Ref: HOM049 (existe aussi en 5L)

MODIFICATEUR D'AMBIANCE, CONTRE LES MOUCHES, TIQUES ET PUCES

Composition :

Crème végétale.
Huile de sésame; Mélange de substances olfactives dont Citronnelle HE, Géranium HE et Pyrèthre. Support végétal hydrodispersible.

Mode d'emploi :

Diluer 1 litre de produit dans 5 litres d'eau, 2 litres de mélanges = 250m²
Appliquer au pulvérisateur dans poulaillers, salles de traite, nurseries, etc., sur les murs et le sol. Peut s'appliquer en présence des animaux.

Pulvérisation de la solution sur l'animal:

- animal 500kg: 30 à 50ml soit 10 à 15 pulvérisations
- animal 50 kg: 20 à 30 ml soit 7 à 10 pulvérisations.

Précautions d'emploi :

Protéger les yeux de l'animal avec la main en cas de pulvérisation sur la tête.
Conserver le produit à l'abri de la lumière du soleil.



1.3-LUTTE CONTRE LES PROBLEMES RESPIRATOIRES

1.3.1-Assainissement de l'air

Thym 1 KG Réf: 2060017

TOUX SECHE ET HYGIENE RESPIRATOIRE

Utilisation:

Le thym participe au bon fonctionnement du système respiratoire. Bénéfique lors de coup de froid ou de vie en environnement poussiéreux. Usage externe possible en infusion.



par diffusion



Eucalyptus globuleux-Tea tree 1L Réf: HOM109

CONFORT RESPIRATOIRE-BATIMENT

Composition :

Solution de terpens volatiles
Mélange de substances olfactives dont Eucalyptus globuleux HE et Sapin de Sibérie HE

Mode d'emploi :

Diffuser matin et soir à raison de 1,5 ml/m³ d'air. Arrêter la ventilation pendant 1 à 2 heures après la diffusion.
Convient à tous les troubles respiratoires, collectifs ou individuels.
Améliorateur d'ambiance accompagnant les traitements spécifiques liés aux problèmes respiratoires.

par diffusion



Eucalyptus globuleux 1L Réf: HOM109

CONFORT RESPIRATOIRE HUILE

Composition :

Huile de tournesol BIO; huile de lin BIO.

Substances aromatiques :

Mélange de substances aromatiques dont Eucalyptus globuleux HE.

Mode d'emploi :

À donner par voie buccale, pendant 1 à 5 jours:

- animal 500 kg: 50 ml matin et soir,
- animal 50 kg: 20 ml matin et soir.

Toujours intervenir le plus tôt possible.

Peut s'associer à un traitement antibiotique en cours. Chez les ruminants, peut être mis en place simultanément par voie rectale.

Kit Foggy 70 Réf:

KIT COMPLET DE BRUMISATION

Descriptif :

Le kit complet de brumisation HP 70 buses permet de pulvériser les huiles essentielles pour les problèmes respiratoires. C'est une brumisation.

La brumisation est une climatisation passive.

Elle permet l'abaissement de la température et le rétablissement d'une hygrométrie confortable.

La brumisation génère une ambiance climatique confortable grâce à l'évaporation quasi instantanée de micro-gouttes d'eau.

Puissance:

Existe aussi 18 buses; 36 buses, 100 à 140 buses





Mieux gérer le sanitaire

Atteindre et conserver un haut niveau sanitaire dans un élevage permet:

- o D'avoir un troupeau sain et performant
- o De participer à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale
- o De protéger l'éleveur, sa famille, les intervenants en élevage et les visiteurs, vis à vis des maladies zoonotiques transmissibles à l'Homme
- o De limiter la contamination du troupeau et de la zone géographique dans laquelle il se trouve en cas de maladies infectieuses ou contagieuses graves (galle, piétin), notamment via la limitation de la propagation de certains pathogènes.

Ceci passe bien sûr par la surveillance de votre troupeau qui est le premier levier de réussite.

2.1-PRODUITS D'HYGIENE POUR ANIMAUX

ASSECHANT OMBILIC LAVANDIN 250 ML Réf : HOM127

PRODUIT D'HYGIENE POUR ANIMAUX
ASSECHE LES PLAIES.
limite la propagation des agents pathogènes

Mode d'emploi:

Dès la naissance, pulvériser ou tremper le cordon ombilical dans la solution après l'avoir soigneusement "essoré".

Composition:

Alcool dénaturé, acide tartrique; Mélange de substances olfactives dont Lavandin HE

Conservation:

Attention - Vapeurs et liquide inflammables-
 Mettre le liquide dans un petit flacon si trempage du cordon ombilical



BAUME "EFFET CROUTE" CUTANE Réf: HOM117

PRODUIT D'HYGIENE POUR ANIMAUX
PROTECTION DES PLAIES CUTANÉES

Mode d'emploi:

À déposer en couche épaisse de 2 à 3 mm sur toute la plaie en débordant très largement sur les zones pileuses périphériques.

Composition:

Résine de pin; Mélange de substances olfactives dont Lavandin HE, Citronnelle HE, Cèdre HE.

Conservation:

Bien refermer le pot après chaque utilisation.



Crème cicatrisante Réf: HOM029

PRODUIT D'HYGIENE POUR ANIMAUX
CICATRISANT HYDRATANT ET APAISANT

Mode d'emploi:

Application sur tout type de plaie, superficielle ou profonde.
 À renouveler matin et soir pendant 2 à 5 jours, puis une fois par jour jusqu'à cicatrisation.

Composition:

Crème végétale, huile de sésame, alcool; mélange de substances olfactives dont Lavandin HE, Tea Tree HE, Girofle HE.

Conservation:

À conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière dans un endroit sec et frais.



Solution oculaire Réf: HOM029



PRODUIT D'HYGIENE POUR ANIMAUX LUTTER CONTRE L'OEIL BLANC

Mode d'emploi:

Vendu avec pipette compte goutte.
Pour une intervention précoce, 1 seule application:
- bovin = 2 à 4 gouttes sur la cornée,
- ovin, caprin = 1 à 2 gouttes sur la cornée.

Composition:

Huile de ricin, Macérat de Prêle; Tea-tree HE.

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser en cas d'ulcère grave de la cornée.

Crème apaisante pour les congestions Réf: HOM028

PRODUIT D'HYGIENE POUR LA MAMELLE APAISANT ET RAFFRAICHISSANT

Préventif



Mode d'emploi:

Prêt à l'emploi.
Appliquer en massage sur la zone engorgée et chaude (membres, mamelles) pendant 2 à 6 jours.
Crème offrant une bonne pénétration et un effet filmogène.

Composition:

Crème végétale, huile de ricin, huile de tournesol bio, alcool; Mélange de substances olfactives dont Eucalyptus citronné HE et Menthe des champs HE.

Conservation:

Pour une utilisation sur les quartiers, appliquer après la traite pour éviter toute altération organoleptique du lait.
Conserver dans un endroit frais et sec.

GEL MISE BAS 250 ml Réf: HOM025

PRODUIT D'HYGIENE POUR ANIMAUX DILATE LES VOIES GENITALES LORS DE LA MISE-BAS



Mode d'emploi:

À utiliser pour la dilatation des voies génitales.
Après une toilette soignée des voies génitales et des mains, faire une application sur la vulve, le vagin et surtout le col.
Effet très rapide après mise en place.
Possibilité de renouveler l'application toutes les 10 minutes selon l'évolution constatée.
Ne pas insister au delà de 3 applications.

Composition:


Support végétal: macérat d'Arnica, substance olfactive Immortelle HE.



Point technique sur les Oligo-éléments

Pourquoi en donner ?

Ils interviennent dans la synthèse d'enzymes et de vitamines vitales pour l'animal. Ils ont un rôle de production d'hormones et parce qu'ils sont antioxydants, ils sont essentiels à la lutte contre les maladies, les chocs thermiques, le stress de l'agnelage ou la mise à l'herbe ... L'immunité d'un animal qui manque d'oligo-éléments est fragilisée !



Quelques exemples concrets* :

- o Des troubles de la reproduction ainsi que des affections fréquentes peuvent orienter vers un manque de **Sélénium**
- o Des boiteries rebelles évoquent un manque de **Zinc**
- o Une anémie et des troubles nerveux sont signes d'une carence en **Cobalt**
- o Un agneau mou, qui refuse de téter, se réchauffe mal ou encore un échec de vaccination peuvent être le signe d'une carence en **Sélénium** et/ou **Iode** (interactions fortes entre ces 2 éléments)
- o Un agnelage lent voire de la non délivrance peut indiquer une carence en **Sélénium**
- o Un prolapsus vaginal peut trouver sa cause dans une carence en **Zinc** et troubles calciques (Calcium, Magnésium)

*dans un troupeau où l'alimentation énergétique et protéique, le déparasitage et les risques infectieux sont maîtrisés

3.1-LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

3.1.1- En complément de fourrages

Sanders ruminat harmonie 16 Réf : 1010009

ALIMENT COMPLEMENTAIRE POUR RUMINANTS
CERTIFIE PAR ECOCERT FR-BIO-0

Mode d'emploi:

Se distribue en complément de fourrages grossiers, foin ou paille et eau propre à disposition, selon le plan de rationnement de votre technicien.

Veillez à vérifier que l'incorporation, dans la ration alimentaire, d'aliments en conversion ne dépasse pas 30% dans la ration complète annuelle.

Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA

Composition:

Luzerne deshydratée BIO ,Blé en conversion de France ,Son de blé BIO ,Féveroles BIO ,Coques de soja BIO de France ,Lentilles BIO ,Maïs en conversion de France ,Carbonate de calcium ,Chlorure de sodium ,Maïs BIO ,Tourteau de pression de soja en conversion de France ,Orge BIO ,Blé BIO , Tourteau de pression de tournesol BIO de France.

81.8 % de la matière sèche des ingrédients d'origine agricole proviennent de l'agriculture biologique.

26.9 % de la matière sèche des ingrédients d'origine agricole sont en conversion vers l'agriculture biologique.

89.8 % de la matière sèche sont des ingrédients d'origine agricole.

Constituants analytiques:

Protéine brute 16.0 % Cellulose brute 14.6 % Matières grasses brutes 2.5 % Cendres brutes (mat. minérales) 8.0 % Calcium 1.49 % Sodium 0.16 % Phosphore 0.44 %

Conservation:

Dans un endroit frais et sec

DIR SANDERS RUMINAT HARMONIE 20 Réf : ALV054

ALIMENT COMPLEMENTAIRE POUR RUMINANTS
CERTIFIE PAR ECOCERT FR-BIO-0

Mode d'emploi:

Se distribue en complément de fourrages

Composition:

Luzerne deshydratée BIO ,Blé en conversion de France ,

Constituants analytiques:

Protéine brute 16.0 %

Conservation:

Dans un endroit frais et sec

3.1.2- Aide à la reproduction, limite les carences

ARMOISE SARRIETTE Réf: HOM027

ALIMENT COMPLEMENTAIRE LIQUIDE,
FACILITANT LA DELIVRANCE ET FAVORISANT L'INVOLUTION UTERINE

Mode d'emploi:

Agiter et donner par voie buccale :

- animaux 500 kg et plus: 150 ml,
- animaux 200 kg: 100 ml,
- animaux 50 kg: 50 ml.

Composition:

Chlorure de magnésium, Dextrose Bio.

Conservation:

À conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière dans un endroit sec et frais.



BOVIBIOLE Réf: MIN123

ALIMENT COMPLEMENTAIRE,
PREPARATION A L'OESTRUS ET A LA REPRODUCTION

Mode d'emploi:

Vaches laitières et allaitantes : 100 gr/vache par jour pendant 10 jours
Ovins adultes : 20 gr/ovin adulte par jour pendant 5 à 10 jours.
Caprins adultes : 30 gr/caprin adulte par jour pendant 5 à 10 jours.

Composition:

Constituants analytiques : Calcium 13%, Phosphore 9%, Magnésium 5%
Additifs au kg : Manganèse (E5) (oxyde) 28 750 mg, Zinc (E6) (oxyde) 28 750 mg, Fer (E1) (sulfate) 1 400 mg, Iode (E2) (iodate) 1 150 mg, Cobalt (E3) (carbonate) 1 100 mg, Sélénium (E8) (sélénite) 57 mg. Vitamines : Vit A (E 672) 7 000 000 U.I., Vit D3 (E 671) 460 000 U.I., Vit E 5 200mg.

Conditionnement:

Seau de 20kg



COMPLEMENTS NUTRITIONNELS/LIQUIDE ASSOCIATION VITAMINES ET OLIGO-ELEMENTS

Mode d'emploi:

Vita B II s'utilise dans l'eau de boisson et est un soutien de la préparation à l'oestrus et la reproduction.

Conditionnement:

Bidon de 10 litres



KROUNER FLOR NAT Réf: 2060017



COMPLEMENTS NUTRITIONNELS /SEAUX ET PIERRES A LECHER RELANCE DE L'APPETIT ET DU METABOLISME

Utilisation:

Le seau à lécher KROUNER flor nat pour l'équilibre minéral de la ration. Relance de l'appétit et du métabolisme. Riche en vitamines et utilisable en bio.

Conditionnement:

seaux de 25 kg

ORTIMIX OLIGO OVINS-CAPRINS 12.5 KG Réf: 3000014

ALIMENT MINERAL DIETETIQUE EN GRANULES PREPARATION A L'OESTRUS ET A LA REPRODUCTION

Mode d'emploi :

Objectif nutritionnel: préparation à l'oestrus et à la reproduction.

Distribuer par animal:

- brebis: 20g/jour pendant 10 jours.

Composition:

Son de blé bio; Oxyde de magnésium; Lithothamne; Algues marines; Carbonate de calcium; Chlorure de sodium; Phosphate monocalcique; Sulfate de magnésium; Poudres de plantes bio (Ortie, Romarin, Curcuma, Fenugrec, Chardon-Marie); Phosphate de magnésium; Chlorure de potassium; Huile de Colza bio.

Conditionnement:

seaux de 25 kg



Sauge Calendula solution B55TE-FL1L Réf: HOM036

ALIMENT COMPLEMENTAIRE LIQUIDE. AMELIORE L'OVULATION

Mode d'emploi:

Bien agiter avant chaque utilisation.

- Volailles : 1 litre pour 1 000 litres d'eau de boisson pendant 5 jours.

- Bovins-Equins : 20ml/jour pendant 5 jours ;

- Petits ruminants et Porcs : 5ml/jour pendant 5 jours.

Composition:

Concentré aqueux d'algues laminaires, infusion de plantes dont calendula.

Conservation:

Ne pas stocker près d'une source de pollutions électromagnétiques.



Equilibre nerveux des males B52TE 1L Réf: HOM127

ALIMENT COMPLEMENTAIRE LIQUIDE. REDUIT L'EXCITATION DES ANIMAUX MALES

Mode d'emploi:

Bien agiter avant chaque distribution.

À utiliser en période d'agitation des animaux mâles:

- poulet de chair: du 35ème au 60ème jour et du 70ème au 80ème jour, à raison d'1 litre de produit pour 1000 litres d'eau de boisson,

- taurillon de 10 à 12 mois: 10 ml/jour/animal pendant 1 mois

Composition:

Concentré aqueux d'algues laminaires.

Conservation:

Stocker à l'abri de la lumière dans un endroit tempéré et hors gel. Ne pas laisser près d'une source de pollutions électromagnétiques.



3.1.3- Aide à la digestion

Confort digestif Réf: HOM032

ALIMENT COMPLEMENTAIRE LIQUIDE.
AMELIORE L'EQUILIBRE DIGESTIF CHEZ LES RUMINANTS

Mode d'emploi:

A utiliser quelle que soit l'origine des troubles
Donner par voie buccale :

- agneau ou chevreau de 5 kg: 5 ml matin et soir, pendant 2 à 5 jours.
- agneau ou chevreau de 10 kg: 10 ml matin et soir, pendant 2 à 5 jours.

Composition:

Huile de tournesol BIO; huile de lin BIO.

Conservation:

Conserver dans un milieu propre et sec à l'abri de la lumière.



Charbon végétal poudre Réf: HOM040



ALIMENT COMPLEMENTAIRE POUDRE.
limite les diarrhees

Mode d'emploi:

Réservé à l'incorporation dans les aliments du bétail.

Composition:

Bois calciné en poudre (origine: France).

Conservation:

Conserver dans un milieu propre et sec à l'abri de la lumière.

Argile Bentonite Grise Réf: HOM100

ALIMENT COMPLEMENTAIRE LIQUIDE.

Mode d'emploi:

Pour l'hygiène en élevage: complexe minéral asséchant.

Composition:

Argile Bentonite-Montmorillonite.

Conservation:

Conserver à l'abri de l'humidité.



HUILE DE FOIE DE POISSONS SAUVAGES 1 L Réf: HIM101

ALIMENT COMPLEMENTAIRE LIQUIDE.
FORTIFIANT

Mode d'emploi:

A mélanger 5 jours par mois à la nourriture habituelle:

Truies et verrats : 30 à 50 ml/jour.

Bovins adultes : 60 à 100 ml/jour, Jeunes bovins : 30 à 50 ml/jour.

Petits ruminants : 10 à 30 ml/jour. Attention aux fausses routes chez les agneaux; à utiliser à partir du 10ème jour.

Canins: 1 ml pour 10 kg de poids vif/jour.

En période de carence alimentaire:

- 10 jours/mois chez les ruminants.

- 5 jours/mois chez les porcins en élevage biologique. mâles:

Composition:

Huile de poissons.

Apport de vitamines naturelles:

Vitamine A: 1 000 000 UI/kg,

Vitamine D3: 100.000 UI/kg,

Vitamine E: minimum 500 UI/kg.

Format:

Existe aussi en 5L et 10L



ALIMENT COMPLEMENTAIRE.

ALLAITANE 40 SEAU 20 KG Réf: 2060021



AMELIORE L'EQUILIBRE D'ELA FLORE INTESTINALE ET AMELIORE LA VALORISATION DE LA RATION

3.1.4- Anti-parasites

PIERRE SODIPATUR'AIL BIO 11 KG Réf: MIN151

CURE PRINTEMPS - ETE
ANTI-INSECTES/PARASITES

Mode d'emploi:

Consommation moyenne par jour:
120g / Bovin, 25g/caprin, 15-20g/ ovin, 50 à 100g/équin

Composition:

Chlorure de sodium - Phosphate bicalcique - Carbonate de calcium
- Mélasse de canne - Ail (4%) - Oxyde de magnésium- Prémélange d'additifs

Constituants analytiques:

Phosphore 5%
Calcium 14%
Magnésium 2.5%
Sodium 15%

Additifs -oligo-éléments (mg/kg):

Zinc (oxyde de zinc)	3000	Manganèse (oxyde manganoux)	2500
Iode (iodate de calcium anhydre)	30	Cobalt (granulé enrobés de carbonate de cobalt (II))	30
Sélénium (sélénite de sodium)	10		



PIERRE SODIVER'ACTIF 11 KG Réf: 2060003

CURE ETE - AUTOMNE
ANTI-PARASITES



Mode d'emploi:

Consommation moyenne par jour:
120g / Bovin, 25g/caprin, 15-20g/ ovin, 50 à 100g/équin

Composition:

Carbonate de calcium - Chlorure de sodium - Oxyde de magnésium-
Mélasse de canne - Prémélange d'additifs

Constituants analytiques:

Phosphore 0%
Calcium 14.1%
Magnésium 11.7%
Sodium 11.7%

Additifs -oligo-éléments (mg/kg):

2b Substances aromatiques (Produits naturels botaniques définis)	2000	3b603 Zinc (oxyde de zinc)	4850
3b502 Manganèse (oxyde manganoux)	3900	3b202 Iode (iodate de calcium anhydre)	50
3b304 Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))	50	E8 Sélénium (sélénite de sodium)	10

VERMICELLE Réf: 2060022



ALIMENT COMPLEMENTAIRE.

ALIMENT COMPLEMENTAIRE LIQUIDE,
AMELIORE L'ECOSYSTEME INTERNE

AIL POUDRE Réf: 1030080

COMPLEMENT ALIMENTAIRE
ANTISEPTIQUE NATUREL



Utilisation:

L'ail est naturellement source de vitamines (A, E, B1, B2 et B6), d'acides aminés essentiels, de flavonoïdes aux propriétés antioxydantes et de soufre biodisponible.

Il est traditionnellement utilisé pour:

- ses propriétés antiseptiques sur l'appareil digestif et l'appareil respiratoire, notamment en cas de coup de froid,
- soutenir l'immunité et la circulation sanguine,
- ses propriétés répulsives naturelles.

Conditionnement:

1 kg

KROUNER CEDECUR Réf: MIN081

COMPLEMENTS NUTRITIONNELS/
SEAUX ET PIERRES A LECHER
MFI I FIURF ADAPTATION DE L'ORGANISME AUX MANIFESTATIONS DES ETATS PARASITAIRES



Mode d'emploi:

KROUNER est la solution idéale pour la complémentation en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines.

Conditionnement:

seaux de 25 kg

3.2- Les cures annuelles des ruminants

PIERRE SELIODE 12 KG Réf: MIN050

CURE ANNUELLE
AMELIORE LA CROISSANCE, LE RENFORCEMENT
DES DEFENCES NATURELLES, LA REPRODUCTION

Mode d'emploi:

Consommation moyenne par jour:
 40g / bovin, 5g/ovin-caprin

Composition:

Chlorure de sodium - Carbonate de calcium-Prémélange d'additifs

Constituants analytiques:

Sodium 39%
 Calcium 0.3%

Additifs -oligo-éléments (mg/kg):

Iode (iodate de calcium anhydre)	300
Sélénium (sélénite de sodium)	30

Format:

12kg et 25kg



PIERRE SODIMOUTON 12 KG Réf: MIN061

CURE ANNUELLE
COUVRE LES BESOINS EN MINERAUX MAJEURS
FORTIFIE LES ONGLONS



Mode d'emploi:

Consommation moyenne par jour:
 15-20g / ovin

Composition:

Chlorure de sodium - Phosphate bicalcique- Carbonate de calcium -Oxyde de magnésium - Prémélange d'additifs - Mélasse de canne

Constituants analytiques:

Phosphore 2% Calcium 6% Magnésium 1% Sodium 28%

Additifs -oligo-éléments (mg/kg):

Zinc (oxyde de zinc)	12000	Manganèse (oxyde manganoux)	3000
Iode (iodate de calcium anhydre)	30	Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))	22
Sélénium (sélénite de sodium)	10		

existe en 12kg et 25kg

SODICAL 12 KG Réf: MIN059

CURE ETE - AUTOMNE - HIVER
OPTIMISE LA CONSOMMATION VOLONTAIRE DE LA RATION
ET PERMET LA COMPLEMENTATION MINERALE

Mode d'emploi:

Consommation moyenne par jour:
 120g / bovin, 25g / caprin

Composition:

Chlorure de sodium -Phosphate bicalcique- Carbonate de calcium
 Mélasse de canne- Oxyde de Magnésium-Prémélange d'additifs

Constituants analytiques:

Phosphore 5% Calcium 15%
 Magnésium 2.5% Sodium 15%

Additifs -oligo-éléments (mg/kg):

Zinc (oxyde de zinc)	3000
Manganèse (oxyde manganoux)	2500
Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté)	500
Iode (iodate de calcium anhydre)	30
Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))	30
Carbonate de cobalt (II)	30
Sélénium (sélénite de sodium)	10

Format:

12kg et 20kg



PIERRE SODI OLIGO 12 KG Réf: 2060018

CURE ETE - AUTOMNE - HIVER
UTILISÉ EN CAS DE BESOIN : FERTILITE, REPRODUCTION, CROISSANCE FOETUS, FIN
GESTATION/-DEBUT LACTATION, ...

Mode d'emploi:

Consommation moyenne par jour:
 60g / bovin-équin, 10g / caprin

Composition:

Chlorure de sodium - Carbonate de calcium - Oxyde de Magnésium-
 Prémélange d'additifs-Mélasse de canne

Constituants analytiques:

Calcium 2.5% Magnésium 2% Sodium 32.5%

Additifs -oligo-éléments (mg/kg):

Zinc (oxyde de zinc)	10000
Manganèse (oxyde manganoux)	8250
Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté)	1500
Iode (iodate de calcium anhydre)	200
Sélénium (sélénite de sodium)	20
Cobalt (granulé enrobés de carbonate de cobalt (II))	13





Une question? Un devis ?
Ci-dessous nos coordonnées:
1 allée des chênes 04 200 Sisteron
04 92 61 45 00
contact@agneausoleil.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  